

Стр. \_\_\_\_\_

**6 - 2** Аксессуары общего назначения

---

**6 - 3** Шинные терминалы

---

**6 - 4** Рама с дверью для шкафов в нишу

**6 - 5** Сборочный стол

















---

**6 - 6** Испытательные стенды

---

Изделие	Тип	Код заказа	Изделие	Тип	Код заказа
<b>Шинные терминалы</b>					
<b>Заглушка</b> Цвет RAL 7035, 5 шт., для 12 габаритных единиц, отрывного типа	<b>ZA 1P5</b>	<b>62384</b>	<b>Опоры на изолятор</b> В: 30; Д: 30; Внутренняя резьба, с двух сторон: М 6; Расстояние между гранями: 30	<b>ZX 50</b>	<b>39050</b>
50 шт. погонные метры	<b>ZA 1P50</b>	<b>62378</b>	В: 30; Д: 30; Внутренняя резьба, с двух сторон: М 8; Расстояние между гранями: 30	<b>ZX 51</b>	<b>39051</b>
для 12 габаритных единиц, отрывного типа, цвет RAL 7035, 5 шт.	<b>ZA 2</b>	<b>38231</b>			
<b>Полосы с маркировкой</b>			В: 40; Д: 40; Внутренняя резьба, с двух сторон: М 10; Расстояние между гранями: 40	<b>ZX 52</b>	<b>39052</b>
- 20 мм, самоклеющаяся, 1 панель в ширину	<b>ZA 8</b>	<b>60200</b>			
- 20 мм, самоклеющаяся, 2 панели в ширину	<b>ZA 9</b>	<b>60201</b>	В: 60; Д: 50; Внутренняя резьба, с двух сторон: М 12; Расстояние между гранями: 50	<b>ZX 53</b>	<b>39053</b>
- 20 мм, самоклеющаяся, 3 панели в ширину	<b>ZA 7</b>	<b>60004</b>			
- 20 мм, самоклеющаяся, на погонный метр	<b>ZA 10</b>	<b>38241</b>	В: 50; Д: 40; Внутренняя резьба, с одной стороны: М 12; Наружная резьба с одной стороны: М 12 x 65	<b>ZX 54</b>	<b>39054</b>
- 20 мм, самоклеющаяся, с дополнительной прозрачной пленкой, на погонный метр	<b>ZA 11</b>	<b>38230</b>			
- 16 мм, самоклеющаяся, на погонный метр	<b>ZA 12</b>	<b>38242</b>			
<b>Система маркировки шин</b> L1, L2, L3, N, PE, 1 лист, 120 разных наклеек	<b>ZA 71</b>	<b>38458</b>	<b>Виброгаситель</b> Для гашения вибрации установленных монтажных панелей и устройств		
<b>Система маркировки</b> Самоклеющаяся, для ручной или автоматической маркировки, состоящая из 1 листа с 10 полосами	<b>ZA 27</b>	<b>38495</b>	М 6 внутренняя резьба	<b>62 кг</b>	<b>ZW 98</b>
			М 6 наружная резьба		<b>60124</b>
			М 10 внутренняя резьба	<b>117 кг</b>	<b>ZW 99</b>
					<b>60125</b>
<b>Система маркировки</b> для приборных панелей	<b>ZA 14</b>	<b>38246</b>	<b>Винт для листового металла</b> 10 шт. 4.8 x 16		<b>ZX 266P10</b>
					<b>62523</b>
<b>Система маркировки</b> для 1 V 10, 1 V 20	<b>ZA 73</b>	<b>38497</b>	<b>Самонарезающий винт</b> (цилиндрическая головка под внутренний шестигранник) 10 шт. М 6 x 20		<b>ZX 270P10</b>
					<b>62527</b>
<b>Система маркировки</b> для 1 V 30, 1 V 40, 1 V 50	<b>ZA 74</b>	<b>38498</b>	<b>Самонарезающий винт с потайной головкой</b> 10 шт. М 4.8 x 16		<b>ZX 269P10</b>
					<b>62526</b>
<b>Папка для схем DIN A4</b> самоклеющаяся, с прозрачной обложкой	<b>ZA 6</b>	<b>38227</b>	<b>Заглушка с возможностью пломбирования, 5 шт.</b> для последующей установки на ограждение стандартной панели		<b>ZB 35P5</b>
					<b>62392</b>
<b>Папка для схем DIN A4</b> самоклеющаяся, прозрачная, 10 шт.	<b>ZA 61P10</b>	<b>62375</b>			
<b>Папка для схем DIN A4</b> самоклеющаяся	<b>ZA 13</b>	<b>38233</b>			
<b>Папка для схем DIN A5</b> самоклеющаяся	<b>ZA 5</b>	<b>38228</b>			
<b>Распылители</b>					
Цвет RAL 7005, 150 мл	<b>ZA 18</b>	<b>38237</b>			
Цвет RAL 7032, 150 мл	<b>ZA 17</b>	<b>38236</b>			
Цвет RAL 7035, 150 мл	<b>ZA 16</b>	<b>38235</b>			
Цвет RAL 9016, 150 мл	<b>ZA 20</b>	<b>38229</b>			

# Шинные терминалы

Изделие	Тип	Код заказа	Изделие	Тип	Код заказа	
<b>Шинные терминалы</b>						
1,5–16 мм <sup>2</sup> для медной шины 12 x 5 мм 1 шт. 50 шт.		<b>ZK 79</b> <b>ZK 79P50</b>	<b>64879</b> <b>62429</b>	35–70 мм <sup>2</sup> для медной шины 30 x 10 мм 1 шт. 50 шт.	 <b>ZK 156</b> <b>ZK 156P50</b>	<b>64866</b> <b>62438</b>
1,5–35 мм <sup>2</sup> для медной шины 12 x 5 мм 1 шт. 50 шт.		<b>ZK 81</b> <b>ZK 81P50</b>	<b>64881</b> <b>62431</b>	16–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 20 x 5 мм 1 шт. 50 шт.	 <b>ZK 157</b> <b>ZK 157P50</b>	<b>64867</b> <b>62437</b>
1,5–50 мм <sup>2</sup> для медной шины 12 x 5 мм 1 шт. 50 шт.		<b>ZK 150</b> <b>ZK 150P50</b>	<b>64860</b> <b>62432</b>	25–70 мм <sup>2</sup> для медной шины 30 x 10 мм 25–70 мм <sup>2</sup> для медной шины 40 x 10 мм 25–70 мм <sup>2</sup> для медной шины 50 x 10 мм 25–70 мм <sup>2</sup> для медной шины 60 x 10 мм 25–70 мм <sup>2</sup> для медной шины 80 x 10 мм 25–70 мм <sup>2</sup> для медной шины 100 x 10 мм 1 шт. 20 шт.	 <b>ZK 161</b> <b>ZK 161P20</b>	<b>64871</b> <b>62441</b>
16–95 мм <sup>2</sup> для медной шины 12 x 5 мм 16–70 мм <sup>2</sup> для медной шины 12 x 10 мм 4 шт.		<b>ZK 89P4</b>	<b>62425</b>	35–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 30 x 10 мм 35–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 40 x 10 мм 35–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 50 x 10 мм 35–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 60 x 10 мм 35–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 80 x 10 мм 35–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 100 x 10 мм 1 шт. 20 шт.	 <b>ZK 162</b> <b>ZK 162P20</b>	<b>64872</b> <b>62442</b>
16–95 мм <sup>2</sup> для медной шины 12 x 5 мм 16–75 мм <sup>2</sup> для медной шины 12 x 10 мм 1 шт. 50 шт.		<b>ZK 83</b> <b>ZK 83P50</b>	<b>64883</b> <b>62433</b>	95–185 мм <sup>2</sup> для медной шины 30 x 10 мм 95–185 мм <sup>2</sup> для медной шины 40 x 10 мм 95–185 мм <sup>2</sup> для медной шины 50 x 10 мм 95–185 мм <sup>2</sup> для медной шины 60 x 10 мм 95–185 мм <sup>2</sup> для медной шины 80 x 10 мм 95–185 мм <sup>2</sup> для медной шины 100 x 10 мм 1 шт. 20 шт.	 <b>ZK 163</b> <b>ZK 163P20</b>	<b>64873</b> <b>62443</b>
50–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 30 x 5 мм 35–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 30 x 10 мм 1 шт. 20 шт.		<b>ZK 152</b> <b>ZK 152P20</b>	<b>64862</b> <b>62444</b>	185–240 мм <sup>2</sup> для медной шины 40 x 10 мм 185–240 мм <sup>2</sup> для медной шины 50 x 10 мм 185–240 мм <sup>2</sup> для медной шины 60 x 10 мм 185–240 мм <sup>2</sup> для медной шины 80 x 10 мм 185–240 мм <sup>2</sup> для медной шины 100 x 10 мм 1 шт. 20 шт.	 <b>ZK 164</b> <b>ZK 164P20</b>	<b>64874</b> <b>62445</b>
35–150 мм <sup>2</sup> для медной шины 12 x 5 мм 35–150 мм <sup>2</sup> для медной шины 20 x 5 мм 35–150 мм <sup>2</sup> для медной шины 25 x 5 мм 1 шт. 20 шт.		<b>ZK 86</b> <b>ZK 86P20</b>	<b>64886</b> <b>62434</b>	16–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 30 x 10 мм 16–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 40 x 10 мм 16–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 50 x 10 мм 16–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 60 x 10 мм 16–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 80 x 10 мм 16–120 мм <sup>2</sup> для медной шины 100 x 10 мм 1 шт. 50 шт.	 <b>ZK 154</b> <b>ZK 154P50</b>	<b>64864</b> <b>62435</b>
1,5–16 мм <sup>2</sup> для медной шины 12 x 10 мм 1 шт. 50 шт.		<b>ZK 87</b> <b>ZK 87P50</b>	<b>64887</b> <b>62430</b>	16–70 мм <sup>2</sup> для медной шины 5	 <b>ZK 178</b> <b>ZK 178P50</b>	<b>64978</b> <b>62622</b>

## Рама с дверью для шкафов в нишу

## Цвет RAL 9016

для	Тип	Код заказа	размер рамы в свету		Внешний размер рамы	
			ВхШхГ, мм	ВхШхГ, мм	ВхШхГ, мм	ВхШхГ, мм
U 32	<b>BLU 32</b>	<b>31500</b>	452 x	524 x 46	544 x	604 x 27
U 41	<b>BLU 41</b>	<b>31501</b>	602 x	274 x 46	694 x	354 x 27
U 42	<b>BLU 42</b>	<b>31502</b>	602 x	524 x 46	694 x	604 x 27
U 43	<b>BLU 43</b>	<b>31503</b>	602 x	774 x 46	694 x	854 x 27
U 51	<b>BLU 51</b>	<b>31504</b>	752 x	274 x 46	844 x	354 x 27
U 52	<b>BLU 52</b>	<b>31505</b>	752 x	524 x 46	844 x	604 x 27
U 53	<b>BLU 53</b>	<b>31506</b>	752 x	774 x 46	844 x	854 x 27
U 54	<b>BLU 54</b>	<b>31507</b>	752 x	1024 x 46	844 x	1104 x 27
U 61	<b>BLU 61</b>	<b>31508</b>	902 x	274 x 46	994 x	354 x 27
U 62	<b>BLU 62</b>	<b>31509</b>	902 x	524 x 46	994 x	604 x 27
U 63	<b>BLU 63</b>	<b>31510</b>	902 x	774 x 46	994 x	854 x 27
U 64	<b>BLU 64</b>	<b>31513</b>	902 x	1024 x 46	994 x	1104 x 27
U 72	<b>BLU 72</b>	<b>31511</b>	1052 x	524 x 46	1144 x	604 x 27
U 73	<b>BLU 73</b>	<b>31512</b>	1052 x	774 x 46	1144 x	854 x 27
1/1 U	<b>BL 11</b>	<b>31623</b>	775 x	275 x 50	841 x	341 x 11
2/1 U	<b>BL 21</b>	<b>31624</b>	775 x	525 x 50	841 x	591 x 11
3/1 U	<b>BL 31</b>	<b>31625</b>	775 x	775 x 50	841 x	841 x 11
4/1 U	<b>BL 41</b>	<b>31626</b>	775 x	1025 x 50	841 x	1091 x 11
5/1 U	<b>BL 51</b>	<b>31614</b>	775 x	1275 x 50	841 x	1341 x 11
1/2 U	<b>BL 12</b>	<b>31537</b>	925 x	275 x 50	991 x	341 x 11
2/2 U	<b>BL 22</b>	<b>31538</b>	925 x	525 x 50	991 x	591 x 11
3/2 U	<b>BL 32</b>	<b>31539</b>	925 x	775 x 50	991 x	841 x 11
4/2 U	<b>BL 42</b>	<b>31610</b>	925 x	1025 x 50	991 x	1091 x 11
5/2 U	<b>BL 52</b>	<b>31615</b>	925 x	1275 x 50	991 x	1341 x 11
1/3 U	<b>BL 13</b>	<b>31601</b>	1075 x	275 x 50	1141 x	341 x 11
2/3 U	<b>BL 23</b>	<b>31604</b>	1075 x	525 x 50	1141 x	591 x 11
3/3 U	<b>BL 33</b>	<b>31607</b>	1075 x	775 x 50	1141 x	841 x 11
4/3 U	<b>BL 43</b>	<b>31611</b>	1075 x	1025 x 50	1141 x	1091 x 11
5/3 U	<b>BL 53</b>	<b>31616</b>	1075 x	1275 x 50	1141 x	1341 x 11
1/4 U	<b>BL 14</b>	<b>31602</b>	1225 x	275 x 50	1291 x	341 x 11
2/4 U	<b>BL 24</b>	<b>31605</b>	1225 x	525 x 50	1291 x	591 x 11
3/4 U	<b>BL 34</b>	<b>31608</b>	1225 x	775 x 50	1291 x	841 x 11
4/4 U	<b>BL 44</b>	<b>31612</b>	1225 x	1025 x 50	1291 x	1091 x 11
5/4 U	<b>BL 54</b>	<b>31617</b>	1225 x	1275 x 50	1291 x	1341 x 11
1/5 U	<b>BL 15</b>	<b>31603</b>	1375 x	275 x 50	1441 x	341 x 11
2/5 U	<b>BL 25</b>	<b>31606</b>	1375 x	525 x 50	1441 x	591 x 11
3/5 U	<b>BL 35</b>	<b>31609</b>	1375 x	775 x 50	1441 x	841 x 11
4/5 U	<b>BL 45</b>	<b>31613</b>	1375 x	1025 x 50	1441 x	1091 x 11
5/5 U	<b>BL 55</b>	<b>31618</b>	1375 x	1275 x 50	1441 x	1341 x 11

# Сборочный стол


## Состоит из сборочного стола и сборочной тумбы

### Сборочная тумба МТ 101

- Поверхность для размещения чертежей и рабочей документации
- Запираемые ящики для инструмента и мелких деталей
- Встроенные автоматические выключатели с УЗО, малогабаритные автоматические выключатели, розетки. Проводка должна соответствовать требованиям ПУЭ
- Изготовлена из лакированного стального листа, цвет RAL 6011

### Сборочный стол МТ 100

- Ширина панели: макс. 5 панелей, 1250 мм
- Высота панели: макс. высота 5, 1350 мм
- Углы наклона: приближ. 90 от вертикального до горизонтального
- Регулировка по высоте: от 820 мм до 1250 мм
- Ящики: идеально подходит для монтажного провода
- Лоток: для инструмента и приспособлений
- Комплект оборудования: для рамы WR BH 8/10 (дополнительно)



Более подробная информация представлена в отдельной брошюре.

**Информация по ценам предоставляется по запросу**


## Испытательные стенды типа 81/4 и 82/10

### Испытательный стенд типа 81/4 для производственного участка

Конструкция соответствует директивам Федерального Германского комитета сборщиков. Измерение рабочего напряжения до 400 В, рабочего тока до 15 А.

Непрерывный визуальный контроль тока утечки, сопротивления изоляции и сопротивления проводника защитного заземления.

Степень защиты IP 40  
 В: 600 мм Ш: 900 мм Г: 200 мм  
 Дверь закрывается вправо, порошкое покрытие,  
 Цвет корпуса RAL 7005,  
 Цвет передней панели RAL 9016



### Испытательный стенд типа 82/10 для производственного участка

Расширенное исполнение с возможностью проводить измерение трехфазного тока и со съемными измерительными приборами, согласно VDE 0701 для рабочего напряжения до 400 В. Рабочий ток до 30 А.. Измерение тока утечки, сопротивления изоляции и сопротивления проводника защитного заземления. Постоянный визуальный и звуковой контроль, переключатель реверсирования фаз, лампы контроля наличия 3 фаз.

Степень защиты IP 40  
 В: 700 мм Ш: 1200 мм Г: 200 мм  
 Дверь закрывается вправо, порошкое покрытие,  
 Цвет корпуса RAL 7005,  
 Цвет передней панели RAL 9016



Более подробная информация представлена в отдельной брошюре.

**Информация по ценам предоставляется по запросу**